

TJ-04-08



检 验 报 告

通 检 委 字 第 160143 号

样品名称

自紧王防松螺母

委托单位

深圳市自紧王科技有限公司

检验类别

委 托

机械工业通用零部件产品质量监督检测中心
(机械科学研究总院零部件质量检测中心)


机械工业通用零部件产品质量监督检测中心

检 验 报 告


通检 委 字第 160143 号

共 2 页第 1 页

| | | | |
|--------|---|---------------|------------|
| 产品名称 | 自紧王防松螺母 | 型号规格 | M16-8 |
| 样品编号 | WJ1602010143 | 样品等级 | / |
| 委托单位 | 深圳市自紧王科技有限公司 | 检验类别 | 委托 |
| 委托单位地址 | 深圳市南山区丽山路桑泰华府6栋12B | 样品来源 | 委托单位 |
| 生产单位 | 深圳市自紧王科技有限公司 | 送(抽)样日期 | 2016.02.01 |
| 抽样地点 | / | 送(抽)样人 | 刘凤翼 |
| 样品数量 | 1件 | 生产日期 | / |
| 抽样基数 | / | 检测环境 (需要时) | / |
| 样品状态 | 送检样品外观完好。 | 检测日期 | 2016.02.15 |
| 检验依据 | GB/T 10431-2008 | | |
| 检验项目 | 防松性能 | | |
| 检测结论 | 检测数据见下页。  (检验单位盖章) 签发日期: 2016年02月16日 | | |
| 备注 | / | | |

批准: 

批准人职务: 室主任

校核: 

主检: 

支有
▲
)

机械工业通用零部件产品质量监督检测中心

检验报告

通检委字第 160143 号

共 2 页第 2 页

检测数据

试验设备：安布内科横向振动试验机

试验条件：

1. 试验频率：12.5Hz
2. 空载振幅：±1.6mm
3. 润滑条件：机油
4. 振动次数：1500 次
5. 试验用螺栓：M16×110-8.8（检测方提供）

| 序号 | 初始轴力 kN | 30"轴力 kN | 60"轴力 kN | 90"轴力 kN | 120"轴力 kN | 残余/初始 % | 安装扭矩 N·m |
|----|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 2 | 53.0 | 51.5 | 51.0 | 50.3 | 50.2 | 94.7 | 200 |

